


Betim, 29 de setembro de 2020

DECLARAÇÃO

A empresa **MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA**, inscrita no CNPJ SOB NÚMERO 04.188.944/0001-95, situada no endereço Rodovia BR 381, FERNÃO DIAS, S/N, KM 490, JARDIM DAS ALTEROSAS 1ª SEÇÃO, CEP 32.670-790, BETIM, MG, desenvolvedora e fabricante do produto MTC-700 e seus modelos, declara que o produto é compatível com uso de acessórios RFID através da RS232, uma vez que utilizado script LUA para tal operação.

O cliente pode optar pelo uso de script criado pela Maxtrack ou criado pelo mesmo, observadas todas as documentações técnicas para tal.

Atenciosamente,



MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 04.188.944/0001-95

04 188 944 / 0001-95-

MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA.

Rod. BR 381, S/Nº - Km 490
Jd. das Alterosas - CEP 32670-790

BETIM - MG

GS-404 com Rastreador MTC700

A Getscale Sistemas Embarcados LTDA, CNPJ: 15.508.218/0001-29, declara para os devidos fins que o Identificador de motoristas e/ou passageiros GS-404, fabricado pela empresa, pode ser utilizado com o rastreador MTC700 da Maxtrack através da porta RS232 em modo dado livre.

Ligação:

Tx GS-404 -> RX MTC700 (pino 15)

Rx GS-404 -> TX MTC700 (pino 14)

Configuração do Rastreador:

1. Ativar a funcionalidade de "Dado livre transparente";
2. Configurar o baud rate para 19200.

Manual Maxtrack MTC700, pag. 74



FUNCIONALIDADE DADO LIVRE TRANSPARENTE

Os módulos da linha MTC-700 possuem uma funcionalidade chamada Dado Livre Transparente, esta provê ao módulo, a capacidade de encapsular um frame de dados recebido pela serial **RS232** dentro da posição disparada pelo módulo. A funcionalidade também permite enviar dados da Central para a porta serial (**RS232** principal) do módulo.

Baud Rate suportados	4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200
Parity	Nenhuma
Data bits	8
Stop bits	1
Tamanho máximo do Frame para ser encapsulados (TX)	512 bytes
Tamanho máximo do Frame para ser escrito na serial (RX)	1024 bytes
Tempo sem transmissão para fechar um pacote de dados	100 milissegundos

Tabela 16: Características do sinal

Configurações necessárias:

1. Ativar a funcionalidade de "Dado livre transparente";
2. Configurar o baud rate do módulo compatível ao do periférico.



O módulo possui um limite interno para recebimento de dados através da porta serial **RS232**. Ao receber um frame de dados, o módulo faz seu processamento de verificação e validação se o frame gerado ultrapassar seus limites internos este dado será enviado em fragmentos de 512 bytes.

Itaúna, 30 de setembro de 2020

À Soft Pro Tecnologia Ltda.

Objetivo:

Declaração referente a Licitação conforme abaixo:

- Licitação: Município de Águas Lindas de Goiás.
- Edital da licitação: 29/2020.
- Modalidade: Pregão presencial.
- Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento veicular para atender a frota da secretaria municipal de educação, ciência e tecnologia.

Declaro para os devidos fins que os leitores de cartões por RFID (do inglês "Radio-Frequency IDentification") fabricados pela SGBras na frequência de 125Khz, sob a homologação ANATEL 09679-19-12705, é compatível com o modelo de rastreador MTC700 do fabricante Maxtrack.

Samuel Oliveira

CNPJ: 23.773.901/0001-11

Compact novo release de software

Novo Firmware para o rastreador Compact

O rastreador Compact possui uma nova funcionalidade que é identificação do motorista através de um acessório conectado em sua porta TTL. O acessório validado, foi o da empresa Getscale, no qual já trabalha com o padrão Continental.



Atenciosamente
Continental Automotive

Elton Yukio
Sale Engineer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

		Date	Department	Sign
Designed By	Elton.castro@continental-corporation.com	2020-09-07	CV	
Released By	Elton.castro@continental-corporation.com	2020-09-07	CV	
		Designation Atualização de software para o Compact		
		Document Key	Page 1 of 1	
Villingen-Schwenningen (VIL)		Copyright (C) Continental AG, 2008 A4: 10097480 SPD 000 AC.		

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1629645005

NOME
 FLAVIO OLIVEIRA FREITAS



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 M5337240 SSP MG

C.R. DATA NASCIMENTO
 847.192.736-53 14/08/1971

FILIAÇÃO
 JOSE CARLOS DE FREITAS
 MARIA LORDES DE OLIVEIRA FREITAS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 00622204709

VALIDADE
 23/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
 28/02/1998

OBSERVAÇÕES

Freitas

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 UBERLÂNDIA, MG

DATA EMISSÃO
 25/01/2018

Cesar Augusto Monteiro A. Junior
 Diretor DETRAN/MG

06071895863
 MG527865907

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1629645005

MINAS GERAIS

1º Tabellionato de Notas de Uberlândia - MG
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mi
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Uberlândia, 16/07/2020 15:54:56 9516

SELO DE CONSULTA: DVY06272
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4421.4602.4595.2256
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 Humberto Machado Moreira Filho - Escrevente Autorizado
 Emol: R\$5,27 Rec: R\$0,31 TFI: R\$1,70 Total: R\$2,01
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAP087273